HPE ProLiant MicroServer Gen11



Novedades

- Los procesadores Intel® Xeon® de la serie 6300, Intel® Xeon® E-2400 e Intel® Pentium® Gold más recientes.
- Cuatro HPE DDR5 UDIMM a 4400 MT/s que ofrecen 16 y 32 GB, con hasta 128 GB de capacidad de memoria.
- Dos ranuras de expansión PCIe compatibles con el nuevo PCIe 5.0.
- Arranque rápido del sistema operativo mediante la ranura M.2 (ranura opcional disponible en el kit de puerto dedicado opcional HPE iLO/M.2/serie).
- Puerto de serie opcional (a través del kit de puerto opcional dedicado HPE iLO/M.2/serie).

Descripción general

¿Estás buscando un servidor económico que pueda adaptarse prácticamente a cualquier lugar?

HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece un servidor básico, asequible, compacto y potente que puedes personalizar para diversas instalaciones o la nube híbrida, sin dejar de cumplir los estándares de rendimiento de clase empresarial, seguridad, fiabilidad y de expansión del resto de servidores de clase empresarial del portfolio HPE ProLiant.

Gracias al diseño de minitorre podrás utilizarlo en posición horizontal, vertical, o instalarlo en una pared, en función del entorno del cliente. Compatible con los procesadores Intel® Xeon® de la serie 6300, Intel® Xeon® E e Intel® Pentium® más recientes para ofrecer rendimiento de computación, mayor capacidad de memoria, así como seguridad y administración remota en el servidor mediante la raíz de confianza de silicio de HPE iLO. El asequible precio inicial del HPE ProLiant MicroServer Gen11 lo convierten en una buena opción al contar con la capacidad de conectividad de red y el

– Compatibilidad con HPE iLO 6. Ahora, el soporte de gestión remota de servidores de HPE iLO es estándar, sin la necesidad de módulos ni claves de activación adicionales.

rendimiento necesarios para crecer con tu empresa a medida que cambien tus necesidades o tu presupuesto.

Solo ventajas

Probado y reimaginado para extremo basado en datos

HPE ProLiant MicroServer Gen11 es un servidor potente y asequible para tus cargas de trabajo de negocio diarias.

Con cuatro HPE DDR5 UDIMM a 4400 MT/s, ofrece 16 y 32 GB. Y hasta 128 GB de capacidad de memoria.

Las dos ranuras de expansión PCIe compatibles con PCIe 5.0 ofrecen una escalabilidad fiable.

El kit de montaje en pared opcional ofrece flexibilidad de implementación.

Servidores pequeños, silenciosos y con un diseño exclusivo que llevan la experiencia de usuario a un nuevo nivel

HPE ProLiant MicroServer Gen11 cuenta con una rápida configuración y un factor formato exclusivo, que lo hacen idóneo para espacios pequeños.

Adopta la gestión remota de servidores con HPE iLO 6.

Pequeño en tamaño, pero potente y seguro

HPE ProLiant MicroServer Gen11 cuenta con la raíz de confianza de silicio iLO que ofrece gestión de servidor para una mejor seguridad, fiabilidad probada y una facilidad de uso excelente.

Los procesadores Intel® Xeon® de la serie 6300, Intel® Xeon® E-2400 e Intel® Pentium® Gold más recientes proporcionan un impresionante rendimiento.

Proporcionan seguridad de nivel empresarial mediante TPM 2.0 integrado.

Especificaciones técnicas	HPE ProLiant MicroServer Gen11
Tipo de procesador	Intel®
Familia de procesadores	Intel® Xeon® de la serie 6300, Intel® Xeon® de la serie E-2400 e Intel® Pentium® Gold
Número del procesador	1 procesador
Núcleo de procesador disponible	De 2 a 4 núcleos, según el procesador
Velocidad del procesador	3,7 GHz máximo según el procesador
Caché de procesador	De 6 a 12 MB Intel® Smart Cache, según el procesador
Tipo de memoria	Memoria estándar HPE DDR5
Memoria, máximo	Admite hasta 128 GB de memoria
Ranuras de memoria	4 ranuras DIMM
Características de los ventiladores del sistema	1 ventilador de sistema no redundante con envío estándar
Ranuras de expansión	2 ranuras PCIe para descripciones detalladas, consulte las especificaciones rápidas
Factor de forma	Torre ultra pequeña
Controlador de red	4 x 1 GbE integrado
Controlador de almacenamiento	RAID híbrido Intel® VROC SATA integrado
Unidad admitida	4 HDD LFF NHP SATA o 4 SDD SFF NHP (con kit conversor)
Tipo de unidad óptica	Kit de bahía ODD opcional, no incluido
Gestión de infraestructura	HPE iLO 6
Seguridad física	TPM 2.0 integrado

Especificaciones técnicas	HPE ProLiant MicroServer Gen11
Garantía	La garantía del servidor incluye 1 año para piezas, 1 año de mano de obra y 1 año de soporte in situ con respuesta al siguiente día laborable. Para las reparaciones que se realizan dentro del periodo de garantía, pueden utilizarse las piezas de autorreparación del cliente (CSR). Estas piezas se clasifican en dos categorías: 1) Las piezas de CSR obligatorias se diseñaron para facilitar la sustitución. Se cobrará un cargo por transporte y mano de obra cuando los clientes se nieguen a sustituir una pieza CSR obligatoria. 2) Las piezas CSR opcionales también han sido diseñadas para facilitar la sustitución, pero pueden implicar cierta complejidad adicional. Los clientes pueden elegir que Hewlett Packard Enterprise sustituya las piezas CSR opcionales sin coste alguno. 3) Un ingeniero de servicio formado y autorizado debe realizar el mantenimiento de las piezas que no son de CSR. Para más información, visita https://www.hpe.com/support.

Comparación de SKU

	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS AR Server (P86287-D05)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS LA Server (P86283-DM5)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x180W PS AR Server (P96842-D05)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x180W PS LA Server (P98172-DM5)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x180W PS AR Server (P86742-D05)
Descripción detallada del producto	Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: Nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11 con un procesador Intel® Xeon® 6315P, 16 GB (1 x 16 GB UDIMM) de memoria de rango único, Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11, compatibilidad con cuatro unidades LFF-NHP, un ventilador estándar, un HDD HPE 1 TB SATA 6G fundamental para el negocio 7200 rpm LFF RW 1 año de garantía múltiples proveedores, una fuente externa compacta de 180 W y una garantía 1/1/1	Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: Nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11 con un procesador Intel® Xeon® 6315P, 16 GB (1 x 16 GB UDIMM) de memoria de rango único, Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11, compatibilidad con cuatro unidades LFF-NHP, un ventilador estándar, un HDD HPE 1 TB SATA 6G fundamental para el negocio 7200 rpm LFF RW 1 año de garantía múltiples proveedores, una fuente externa compacta de 180 W y una garantía 1/1/1	Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11 con un procesador Intel® Xeon® 6325P, 16 GB (1 x 16 GB UDIMM) de memoria de rango único, un kit de puerto iLO-M.2 dedicado, Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11, compatibilidad con cuatro unidades LFF-NHP, un ventilador estándar, un adaptador de alimentación HPE MicroServer Gen11 de 180 W externo, un TPM (Trusted Platform Module) y garantía 1/1/1	Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11 con un procesador Intel® Xeon® 6325P, 16 GB (1 x 16 GB UDIMM) de memoria de rango único, un kit de puerto iLO-M.2 dedicado, Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11, compatibilidad con cuatro unidades LFF-NHP, un ventilador estándar, un adaptador de alimentación HPE MicroServer Gen11 de 180 W externo, un TPM (Trusted Platform Module) y garantía 1/1/1	Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: Nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11 con un procesador Intel® Xeon® 6325P, 16 GB (1 x 16 GB UDIMM) de memoria de rango único, kit de puerto iLO-M.2 dedicado, Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11, compatibilidad con cuatro unidades LFF-NHP, un ventilador estándar, dos HDD HPE 1 TB SATA 6G fundamental para el negocio 7200 rpm LFF RW 1 año de garantía múltiples proveedores, una fuente de alimentación externa compacta de 180 W y una garantía 1/1/1
Nombre del procesador	Intel® Xeon® 6315P (4 núcleos, 2,8 GHz, 12 MB L3, 55 W)	Intel® Xeon® 6315P (4 núcleos, 2,8 GHz, 12 MB L3, 55 W)	Intel® Xeon® 6325P (4 núcleos, 3,5 GHz, 12 MB L3, 55 W)	Intel® Xeon® 6325P (4 núcleos, 3,5 GHz, 12 MB L3, 55 W)	Intel® Xeon® 6325P (4 núcleos, 3,50 GHz, 12 MB L3, 55 W)
Número del procesador	1 procesador incluido				
Núcleo de procesador disponible	4 núcleos				

	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS AR Server (P86287-D05)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS LA Server (P86283-DM5)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x180W PS AR Server (P96842-D05)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x180W PS LA Server (P98172-DM5)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x180W PS AR Server (P86742-D05)
Velocidad del procesador	2,80 GHz	2,80 GHz	3,5 GHz	3,5 GHz	3,50 GHz
Caché de procesador	12 MB L3	12 MB L3	12 MB L3	12 MB L3	12 MB L3
Tipo de memoria	Memoria estándar HPE DDR5				
Memoria incluida	16 GB (1 x 16 GB UDIMM, 4800 MT/s)				
Características de los ventiladores del sistema	1 ventilador estándar				
Ranuras de expansión	2 ranuras PCIe; para descripciones detalladas, consulte las especificaciones rápidas				
Factor de forma	Torre ultra pequeña				
Controlador de red	4 puertos de 1 GbE integrados				
Controlador de almacenamiento	Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11				
Unidades incluidas	HDD fundamental para el negocio HPE 1 TB SATA 6G 7200 rpm LFF RW 1 año de garantía para múltiples proveedores	HDD fundamental para el negocio HPE 1 TB SATA 6G 7200 rpm LFF RW 1 año de garantía para múltiples proveedores	No incluido de serie, 4 LFF-NHP admitidos	No incluido de serie, 4 LFF-NHP admitidos	2 HDD HPE fundamental para el negocio 1 TB SATA 6G 7200 rpm LFF RW 1 a. de garantía múltiples proveedores
Tipo de unidad óptica	Kit de bahía ODD opcional, no incluido				
Tipo de fuente de alimentación			1 adaptador de alimentación externa HPE MicroServer Gen11 180 W	1 adaptador de alimentación externa HPE MicroServer Gen11 180 W	
Gestión de infraestructura	HPE iLO 6	HPE iLO 6	HPE iLO 6, HPE Compute Ops Management (suscripción opcional disponible)	HPE iLO 6, HPE Compute Ops Management (suscripción opcional disponible)	HPE iLO 6

	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS AR Server (P86287-D05)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS LA Server (P86283-DM5)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x180W PS AR Server (P96842-D05)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x180W PS LA Server (P98172-DM5)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x180W PS AR Server (P86742-D05)
Seguridad física	TPM 2.0 integrado				
Garantía	La garantía del servidor incluye 1 año para piezas, 1 año de mano de obra y 1 año de soporte in situ con respuesta al siguiente día laborable. Para las reparaciones que se realizan dentro del periodo de garantía, pueden utilizarse las piezas de autorreparación del cliente (CSR). Estas piezas se clasifican en dos categorías: 1) Las piezas de CSR obligatorias se diseñaron para facilitar la sustitución. Se cobrará un cargo por transporte y mano de obra cuando los clientes se nieguen a sustituir una pieza CSR obligatoria. 2) Las piezas CSR opcionales también han sido diseñadas para facilitar la sustitución, pero pueden implicar cierta complejidad adicional. Los clientes pueden elegir que Hewlett Packard Enterprise sustituya las piezas CSR opcionales sin coste alguno. 3) Un ingeniero de servicio formado y autorizado debe realizar el mantenimiento de las piezas que no son de CSR. Para más información, visita https://www.hpe.com/support.				
Peso para el envío	6,25 kg	6,25 kg			
Dimensiones de envío	37.7 x 46.7 x 25.54 cm	37.7 x 46.7 x 25.54 cm			

	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x180W PS LA Server (P86708-DM5)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 E-2414 2.6GHz 4-core 1P 16GB-U VROC 4LFF-NHP 180W External PS Server (P68820-001)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 3.7GHz 2c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS AR Server (P86278-D05)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 3.7GHz 2c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS LA Server (P86275-DM5)
Descripción detallada del producto	Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: Nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11 con un procesador Intel® Xeon® 6325P, 16 GB (1 x 16 GB UDIMM) de memoria de rango único, kit de puerto iLO-M.2 dedicado, Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11, compatibilidad con cuatro unidades LFF-NHP, un ventilador estándar, dos HDD HPE 1 TB SATA 6G fundamental para el negocio 7200 rpm LFF RW 1 año de garantía múltiples proveedores, una fuente de alimentación externa compacta de 180 W y una garantía 1/1/1	Servidor de torre HPE ProLiant MicroServer Gen11 con un procesador Intel® Xeon® E-2414, 16 GB (1 x 16 GB) de memoria UDIMM, un adaptador de alim. externo de 180 W y fuente no redundante	Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: Nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11 con un procesador Intel® Pentium® Gold G7400, 16 GB (1 x 16 GB UDIMM) de memoria de rango único, Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11, compatibilidad con cuatro unidades LFF-NHP, un ventilador estándar, un HDD HPE 1 TB SATA 6G fundamental para el negocio 7200 rpm LFF RW 1 año de garantía múltiples proveedores, una fuente externa compacta de 180 W y una garantía 1/1/1	Aprovecha el programa de compras HPE Smart Choice: Nuestros servidores más populares, totalmente configurados y listos para enviarse, ¡hoy mismo! Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11 con un procesador Intel® Pentium® Gold G7400, 16 GB (1 x 16 GB UDIMM) de memoria de rango único, Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11, compatibilidad con cuatro unidades LFF-NHP, un ventilador estándar, un HDD HPE 1 TB SATA 6G fundamental para el negocio 7200 rpm LFF RW 1 año de garantía múltiples proveedores, una fuente externa compacta de 180 W y una garantía 1/1/1
Nombre del procesador	Intel® Xeon® 6325P (4 núcleos, 3,50 GHz, 12 MB L3, 55 W)	Intel® Xeon® E-2414 (4 núcleos, 2,6 GHz, Intel® Smart Cache de 12 MB, 55 W)	Intel® Pentium® Gold G7400 (2 núcleos, 3,7 GHz, Intel® Smart Cache de 6 MB, 46 W)	Intel® Pentium® Gold G7400 (2 núcleos, 3,7 GHz, Intel® Smart Cache de 6 MB, 46 W)
Número del procesador	1 procesador incluido			
Núcleo de procesador disponible	4 núcleos	4 núcleos	2 núcleos	2 núcleos
Velocidad del procesador	3,50 GHz	2,60 GHz	3,70 GHz	3,70 GHz
Caché de procesador	12 MB L3	Intel® Smart Cache de 12 MB	Intel® Smart Cache de 6 MB	Intel® Smart Cache de 6 MB
Tipo de memoria	Memoria estándar HPE DDR5			
Memoria incluida	16 GB (1 x 16 GB UDIMM, 4800 MT/s)			

	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x180W PS LA Server (P86708-DM5)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 E-2414 2.6GHz 4-core 1P 16GB-U VROC 4LFF-NHP 180W External PS Server (P68820-001)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 3.7GHz 2c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS AR Server (P86278-D05)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 3.7GHz 2c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS LA Server (P86275-DM5)
Características de los ventiladores del sistema	1 ventilador estándar	1 ventilador de sistema no redundante con envío estándar	1 ventilador estándar	1 ventilador estándar
Ranuras de expansión	2 ranuras PCIe; para descripciones detalladas, consulte las especificaciones rápidas	2 PCIe, consulte las QuickSpecs para obtener una descripción detallada	2 ranuras PCIe; para descripciones detalladas, consulte las especificaciones rápidas	2 ranuras PCIe; para descripciones detalladas, consulte las especificaciones rápidas
Factor de forma	Torre ultra pequeña			
Controlador de red	4 puertos de 1 GbE integrados	4 x1 Gbe integrado	4 puertos de 1 GbE integrados	4 puertos de 1 GbE integrados
Controlador de almacenamiento	Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11	RAID de software Intel VROC SATA integrado	Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11	Intel® VROC SATA integrado para HPE ProLiant Gen11
Unidades incluidas	2 HDD HPE fundamental para el negocio 1 TB SATA 6G 7200 rpm LFF RW 1 a. de garantía múltiples proveedores	No incluido de serie, 4 LFF admitidos	HDD fundamental para el negocio HPE 1 TB SATA 6G 7200 rpm LFF RW 1 año de garantía para múltiples proveedores	HDD fundamental para el negocio HPE 1 TB SATA 6G 7200 rpm LFF RW 1 año de garantía para múltiples proveedores
Tipo de unidad óptica	Kit de bahía ODD opcional, no incluido			
Tipo de fuente de alimentación		1 adaptador de corriente externo 180 W, fuente no redundante		
Gestión de infraestructura	HPE iLO 6	Kit de habilitación HPE iLO opcional	HPE iLO 6	HPE iLO 6
Seguridad física	TPM 2.0 integrado	Módulo de plataforma de confianza (TPM) 2.0	TPM 2.0 integrado	TPM 2.0 integrado
Garantía	La garantía del servidor incluye 1 año para piezas, 1 año de mano de obra y 1 año de soporte in situ con respuesta al siguiente día laborable. Para las reparaciones que se realizan dentro del periodo de garantía, pueden utilizarse las piezas de autorreparación del cliente (CSR). Estas piezas se clasifican en dos categorías: 1) Las piezas de CSR obligatorias se diseñaron para facilitar la sustitución. Se cobrará un cargo por transporte y mano de obra cuando los clientes se nieguen a sustituir una pieza CSR obligatoria. 2) Las piezas CSR opcionales también han sido diseñadas para facilitar la sustitución, pero pueden implicar cierta complejidad adicional. Los clientes pueden elegir que Hewlett Packard Enterprise sustituya las piezas CSR opcionales sin coste alguno. 3) Un ingeniero de servicio formado y autorizado debe realizar el mantenimiento de las piezas que no son de CSR. Para más información, visita https://www.hpe.com/support.			

	HPE ProLiant MicroServer Gen11 6325P 3.5GHz 4c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x180W PS LA Server (P86708-DM5)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 E-2414 2.6GHz 4-core 1P 16GB-U VROC 4LFF-NHP 180W External PS Server (P68820-001)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 3.7GHz 2c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS AR Server (P86278-D05)	HPE ProLiant MicroServer Gen11 G7400 3.7GHz 2c 1P 1x16GB-U 4LFF-NHP 1x1TB HDD 1x180W PS LA Server (P86275-DM5)
Peso para el envío		7.97 Kg.	6,25 kg	6,25 kg
Dimensiones de envío		15,4 x 26,1 x 24,9 cm	37.7 x 46.7 x 25.54 cm	37.7 x 46.7 x 25.54 cm

Opciones relacionadas

Las siguientes opciones están disponibles para estas series:

SKU	Descripción
Adaptadores	
P51178-B21	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
P26259-B21	Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE
P26253-B21	Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE
P21106-B21	Intel I350-T4 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter for HPE
P28787-B21	Intel X710-DA2 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE
Baterías/Cargadores	
P02381-B21	HPE Smart Storage Hybrid Capacitor with 260mm Cable Kit
Conmutadores	
R9W89A	HPE Aruba Networking CX 8100 24x10G Base-T 4x10G SFP+ 4x40/100G QSFP28 BF 3Fan 2AC PSU Sw Bdl
R9W88A	HPE Aruba Networking CX 8100 24x10G Base-T 4x10G SFP+ 4x40/100G QSFP28 FB 3Fan 2AC PSU Sw Bdl
R9W93A	HPE Aruba Networking CX 8100 40x10G Base-T 8x10G SFP+ 4x40/100G QSFP28 BF 3F 2AC PSU Switch Bdl
R9W92A	HPE Aruba Networking CX 8100 40x10G Base-T 8x10G SFP+ 4x40/100G QSFP28 FB 3F 2AC PSU Sw Bdl
JL625A	HPE Aruba Networking CX 8325-48Y8C 48p 25G SFP/+/28 8p 100G QSFP+/28 BF 6 Fans 2 PSU Bundle
JL624A	HPE Aruba Networking CX 8325-48Y8C 48p 25G SFP/+/28 8p 100G QSFP+/28 FB 6 Fans 2 PSU Bundle
S4B21A	HPE Aruba Networking CX 8325H 18p SFP28 25G 4p QSFP28 100G Back-to-Front 4xFan 2xPSU Switch
S4B20A	HPE Aruba Networking CX 8325H 18p SFP28 25G 4p QSFP28 100G Front-to-Back 4xFan 2xPSU Switch
Discos y almacenamiento	
801882-B21	HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF RW 1-year Warranty Multi Vendor HDD
801888-B21	HPE 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF RW 1-year Warranty Multi Vendor HDD
P80318-B21	HPE 480GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive M.2 2280 PE9010 SSD
P65272-B21	HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF RW Multi Vendor SSD
P40498-B21	HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD
Kits de cable/cables	
870213-B21	HPE MicroServer Gen10 SFF Converter Kit
P65741-B21	HPE ProLiant ML30 Gen11 iLO/NIC/M.2/COM Port Kit
P68413-B21	HPE ProLiant MicroServer Gen11 Controller Cable Kit

Kits de montaje

P69315-B21	HPE MicroServer Gen11 Wall Mount Kit

Licencias/certificados

Q2A48A	HPE Performance Message Passing Interface for 1 Socket 3yr Support LTU

Memoria Enterprise

P64336-B21	HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 Unbuffered Standard Memory Kit
P64339-B21	HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 Unbuffered Standard Memory Kit

Nube privada e híbrida

S7P79AAE	HPE Compute Ops Management Advanced 3-year SaaS for Smart Choice
S7P80AAE	HPE Compute Ops Management Advanced 5-year SaaS for Smart Choice
S7P81AAE	HPE Compute Ops Management Advanced 7-year SaaS for Smart Choice
R7A10AAE	HPE Compute Ops Management Standard 1-year Upfront ProLiant SaaS
S7P76AAE	HPE Compute Ops Management Standard 3-year SaaS for Smart Choice
R7A11AAE	HPE Compute Ops Management Standard 3-year Upfront ProLiant SaaS
S7P77AAE	HPE Compute Ops Management Standard 5-year SaaS for Smart Choice
R7A12AAE	HPE Compute Ops Management Standard 5-year Upfront ProLiant SaaS
S7P78AAE	HPE Compute Ops Management Standard 7-year SaaS for Smart Choice

Opciones de controlador/controladores

P65042-B21	HPE 16W Smart Hybrid Capacitor with 260mm Cable
P01367-B21	HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 260mm Cable Kit
P47785-B21	HPE MR216i-p Gen11 x16 Lanes without Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
P74775-B21	HPE MR408i-p Gen11 x8 Lanes 4GB Cache PCI SPDM Plug-in Storage Controller
804398-B21	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller

Opciones de gestión de alimentación

P86422-B21	HPE C5 250V 2.5Amp Black 1.83m AR Power Cord
AF568A	HPE C13 - CEE-VII EU 250V 10Amp 1.83m Power Cord
AF561A	HPE C13 - CNS-690 TW 110V 13Amp 1.83m Power Cord
AF558A	HPE C13 - IRAM -2073 AR 250V 10A 2.5m Power Cord
AF562A	HPE C13 - IS-1293 IN 240V 6Amp LV 2.0m Power Cord
AF560A	HPE C13 - KSC- 8305 KR 250V 10Amp 1.83m Power Cord
AF591A	HPE C13 - NBR-14136 BR 250V 10Amp 1.83m Power Cord
AF559A	HPE C13 - Nema 5-15P TH/PH 250V 10Amp 1.83m Power Cord
AF556A	HPE C13 - Nema 5-15P US/CA 110V 10Amp 1.83m Power Cord

AF567A	HPE C13 - SABS-164 ZA 250V 10Amp 2.5m Power Cord
AF565A	HPE C13 - SEV 1011 CH 250V 10Amp 1.83m Power Cord
P74395-B21	HPE MicroServer Gen11 180W External Power Adapter
P77924-B21	HPE MicroServer Gen11 330W External Power Adapter

Sistemas operativos

G3J32AAE	RHEL Server 2 Sckt/2 Gst 5yr 24x7 E-LTU
J8J35AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 1 Guest 1 Year Subscription 9x5 Support E-LTU
J8J36AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 1 Guest 1 Year Subscription 24x7 Support E-LTU
S4R44A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 1 Guest 1-year Subscription 9x5 Support LTU
S4R43A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 1 Guest 1-year Subscription 24x7 Support LTU
G5J63AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 1 Year Subscription 9x5 Support E-LTU
G5J62AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 1 Year Subscription 24x7 Support E-LTU
S4R46A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 1-year Subscription 9x5 Support LTU
S4R45A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 1-year Subscription 24x7 Support LTU
G5J65AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 3 Year Subscription 9x5 Support E-LTU
G5J64AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 3 Year Subscription 24x7 Support E-LTU
S4R48A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 3-year Subscription 9x5 Support LTU
S4R47A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 3-year Subscription 24x7 Support LTU
Q0D23AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 5yr Subscription 9x5 Support E-LTU
Q0D23A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 5yr Subscription 9x5 Support Flexible LTU
Q0D22AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 5yr Subscription 24x7 Support E-LTU
Q0D22A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets 4 Guests 5yr Subscription 24x7 Support Flexible LTU
G3J29AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or 2 Guests 1 Year Subscription 9x5 Support E-LTU
G3J28AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or 2 Guests 1 Year Subscription 24x7 Support E-LTU
S4R40A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or 2 Guests 1-year Subscription 9x5 Support LTU
S4R37A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or 2 Guests 1-year Subscription 24x7 Support LTU
G3J31AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or 2 Guests 3 Year Subscription 9x5 Support E-LTU
G3J30AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or 2 Guests 3 Year Subscription 24x7 Support E-LTU
S4R41A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or 2 Guests 3-year Subscription 9x5 Support LTU
S4R38A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or 2 Guests 3-year Subscription 24x7 Support LTU
S4R42A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or 2 Guests 5-year Subscription 9x5 Support LTU
S4R39A	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or 2 Guests 5-year Subscription 24x7 Support LTU
G3J33AAE	Red Hat Enterprise Linux Server 2 Sockets or Guests 5 Year Subscription 9x5 Support E-LTU
S4R34A	Red Hat Enterprise Linux Virtual Datacenter 2 Sockets 1-year Subscription 9x5 Support LTU
S4R31A	Red Hat Enterprise Linux Virtual Datacenter 2 Sockets 1-year Subscription 24x7 Support LTU

S4R35A	Red Hat Enterprise Linux Virtual Datacenter 2 Sockets 3-year Subscription 9x5 Support LTU
S4R32A	Red Hat Enterprise Linux Virtual Datacenter 2 Sockets 3-year Subscription 24x7 Support LTU
S4R36A	Red Hat Enterprise Linux Virtual Datacenter 2 Sockets 5-year Subscription 9x5 Support LTU
S4R33A	Red Hat Enterprise Linux Virtual Datacenter 2 Sockets 5-year Subscription 24x7 Support LTU
R2Z51AAE	Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute Node with Smart Management 1yr E-LTU
R2Z52AAE	Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute Node with Smart Management 3yr E-LTU
R2Z53AAE	Red Hat Enterprise Linux for HPC Compute Node with Smart Management 5yr E-LTU
R2Z45AAE	Red Hat Enterprise Linux for HPC Head Node with Smart Management 1yr 24x7 E-LTU
R2Z46AAE	Red Hat Enterprise Linux for HPC Head Node with Smart Management 3yr 24x7 E-LTU
R2Z47AAE	Red Hat Enterprise Linux for HPC Head Node with Smart Management 5yr 24x7 E-LTU
Q5W19AAE	Red Hat Enterprise Linux for SAP (Physical/Virtual Nodes) 3yr Subscription 9x5 Support E-LTU
Q5W20AAE	Red Hat Enterprise Linux for SAP (Physical/Virtual Nodes) 3yr Subscription 24x7 Support E-LTU
Q5W21AAE	Red Hat Enterprise Linux for SAP (Physical/Virtual Nodes) 5yr Subscription 9x5 Support E-LTU
Q5W22AAE	Red Hat Enterprise Linux for SAP (Physical/Virtual Nodes) 5yr Subscription 24x7 Support E-LTU
Q5W23AAE	Red Hat Enterprise Linux for SAP for Virtual Datacenters 3yr Subscription 9x5 Support E-LTU
Q5W24AAE	Red Hat Enterprise Linux for SAP for Virtual Datacenters 3yr Subscription 24x7 Support E-LTU
Q5W25AAE	Red Hat Enterprise Linux for SAP for Virtual Datacenters 5yr Subscription 9x5 Support E-LTU
Q5W26AAE	Red Hat Enterprise Linux for SAP for Virtual Datacenters 5yr Subscription 24x7 Support E-LTU
G3J23AAE	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 2 Sockets 1 Year Subscription 9x5 Support E-LTU
G3J22AAE	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 2 Sockets 1 Year Subscription 24x7 Support E-LTU
G3J25AAE	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 2 Sockets 3 Year Subscription 9x5 Support E-LTU
G3J24AAE	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 2 Sockets 3 Year Subscription 24x7 Support E-LTU
G3J27AAE	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 2 Sockets 5 Year Subscription 9x5 Support E-LTU
G3J26AAE	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters 2 Sockets 5 Year Subscription 24x7 Support E-LTU
G5J66AAE	Red Hat High Availability 2 Sockets Unlimited Guests 1 Year Subscription E-LTU
S4T26A	Red Hat High Availability 2 Sockets Unlimited Guests 1-year Subscription LTU
G5J67AAE	Red Hat High Availability 2 Sockets Unlimited Guests 3 Year Subscription E-LTU
S4T27A	Red Hat High Availability 2 Sockets Unlimited Guests 3-year Subscription LTU
G3J34AAE	Red Hat High Availability 2 Sockets or 2 Guests 1 Year Subscription E-LTU
S4T22A	Red Hat High Availability 2 Sockets or 2 Guests 1-year Subscription LTU
G3J35AAE	Red Hat High Availability 2 Sockets or 2 Guests 3 Year Subscription E-LTU
S4T23A	Red Hat High Availability 2 Sockets or 2 Guests 3-year Subscription LTU
S3Z86AAE	Red Hat OpenShift Container Platform Bare Metal 1 Physical Node 1yr Subscription 9x5 Support E-LTU
S3Z84AAE	Red Hat OpenShift Container Platform Bare Metal 1 Physical Node 1yr Subscription 24x7 Support E-LTU
S3Z90AAE	Red Hat OpenShift Container Platform Plus Bare Metal 1 Physical Node 1yr Subscription 9x5 Sup E-LTU

S3Z88AAE	Red Hat OpenShift Container Platform Plus Bare Metal 1 Physical Node 1yr Subscription 24x7 Sup E-LTU
G5J68AAE	Red Hat Resilient Storage 2 Sockets Unlimited Guests 1 Year Subscription E-LTU
G5J69AAE	Red Hat Resilient Storage 2 Sockets Unlimited Guests 3 Year Subscription E-LTU
G3J36AAE	Red Hat Resilient Storage 2 Sockets or 2 Guests 1 Year Subscription E-LTU
S4T24A	Red Hat Resilient Storage 2 Sockets or 2 Guests 1-year Subscription LTU
G3J37AAE	Red Hat Resilient Storage 2 Sockets or 2 Guests 3 Year Subscription E-LTU
S4T25A	Red Hat Resilient Storage 2 Sockets or 2 Guests 3-year Subscription LTU
Q5T84A	SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 1-2 Sockets 1yr Subscription Flexible LTU
M6K34AAE	SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 1-2 Sockets 3 Year Subscription E-LTU
M6K34A	SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 1-2 Sockets 3 Year Subscription Flx LTU
Q5T85A	SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 1-2 Sockets 5yr Subscription Flexible LTU
R8V74AAE	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 1-year 9x5 E-LTU
R8V74A	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 1-year 9x5 Flexible LTU
R8V76AAE	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 1-year 24x7 E-LTU
R8V76A	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 1-year 24x7 Flexible LTU
R8V75AAE	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 3-year 9x5 E-LTU
R8V75A	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 3-year 9x5 Flexible LTU
R8V77AAE	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 3-year 24x7 E-LTU
R8V77A	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 3-year 24x7 Flexible LTU
SOF24AAE	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 5-year 9x5 E-LTU
R8V79A	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 5-year 9x5 Flexible LTU
R8V78AAE	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 5-year 24x7 E-LTU
R8V78A	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 5-year 24x7 Flexible LTU
S7N75AAE	SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 1-2 Sockets or 1-2 VM 3-year Sub 24x7 Sup E-LTU
S7N85A	SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 1-2 Sockets or 1-2 VM 3-year Sub 24x7 Support LTU
S7N76AAE	SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 1-2 Sockets or 1-2 VM 5-year Sub 24x7 Sup E-LTU
S7N86A	SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 1-2 Sockets or 1-2 VM 5-year Sub 24x7 Support LTU
R8V87AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets Unlimited VM 1-year 24x7 E-LTU
SOF26AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets Unlimited VM 1-year 24x7 E-LTU
R8V89AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets Unlimited VM 3-year 24x7 E-LTU
SOF28AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets Unlimited VM 3-year 24x7 E-LTU
SOF30AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets Unlimited VM 5-year 24x7 E-LTU
SOF22AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets Unlimited VM 5-year 24x7 E-LTU
R8V86AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets or 1-2 VM 1-year 24x7 E-LTU
SOF25AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets or 1-2 VM 1-year 24x7 E-LTU

R8V88AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets or 1-2 VM 3-year 24x7 E-LTU
S0F27AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets or 1-2 VM 3-year 24x7 E-LTU
S0F29AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets or 1-2 VM 5-year 24x7 E-LTU
S0F21AAE	SUSE Manager Lifecycle Management 1-2 Sockets or 1-2 VM 5-year 24x7 E-LTU
P77127-291	Microsoft Windows Server 2022 Downgrade Datacenter Reseller Option Kit Japanese SW
P77126-291	Microsoft Windows Server 2022 Downgrade Standard Reseller Option Kit Japanese SW
P77111-B21	Microsoft Windows Server 2025 1 Device CAL WW LTU
P77110-AA1	Microsoft Windows Server 2025 1 User CAL Chinese Simplified LTU
P77110-B21	Microsoft Windows Server 2025 1 User CAL WW LTU
P77109-B21	Microsoft Windows Server 2025 2-core Datacenter Additional License WW SW
P77106-AA1	Microsoft Windows Server 2025 2-core Standard Additional License Chinese Simplified SW
P77106-AB1	Microsoft Windows Server 2025 2-core Standard Additional License Chinese Traditional SW
P77106-B21	Microsoft Windows Server 2025 2-core Standard Additional License WW SW
P77108-B21	Microsoft Windows Server 2025 4-core Datacenter Additional License WW SW
P77105-B21	Microsoft Windows Server 2025 4-core Standard Additional License WW SW
P77113-B21	Microsoft Windows Server 2025 5 Devices CAL WW LTU
P77112-AA1	Microsoft Windows Server 2025 5 Users CAL Chinese Simplified LTU
P77112-AB1	Microsoft Windows Server 2025 5 Users CAL Chinese Traditional LTU
P77112-B21	Microsoft Windows Server 2025 5 Users CAL WW LTU
P77115-B21	Microsoft Windows Server 2025 10 Devices CAL WW LTU
P77114-B21	Microsoft Windows Server 2025 10 Users CAL WW LTU
P77103-AA1	Microsoft Windows Server 2025 10-core Essentials Reseller Option Kit Chinese Simplified SW
P77103-AB1	Microsoft Windows Server 2025 10-core Essentials Reseller Option Kit Chinese Traditional SW
P77103-291	Microsoft Windows Server 2025 10-core Essentials Reseller Option Kit Japanese SW
S6L39A	Microsoft Windows Server 2025 10-core Essentials Reseller Option Kit WW ESD LTU
P77103-021	Microsoft Windows Server 2025 10-core Essentials Reseller Option Kit en/cs/pl/ru/sv SW
P77103-A21	Microsoft Windows Server 2025 10-core Essentials Reseller Option Kit en/fr/de/es/it/pt/nl SW
P77103-DN1	Microsoft Windows Server 2025 10-core Essentials Reseller Option Kit en/fr/es/xc SW
P77103-371	Microsoft Windows Server 2025 10-core Essentials Reseller Option Kit en/ko SW
P77107-B21	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Additional License WW SW
P77102-291	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reassignment Reseller Option Kit Japanese SW
S6L37A	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reassignment Reseller Option Kit WW ESD LTU
P77102-B21	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reassignment Reseller Option Kit en/fr/de/es SW
P77101-AA1	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reseller Option Kit Chinese Simplified SW
P77101-AB1	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reseller Option Kit Chinese Traditional SW
P77101-291	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reseller Option Kit Japanese SW

S6L36A	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reseller Option Kit WW ESD LTU
P77101-021	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reseller Option Kit en/cs/pl/ru/sv SW
P77101-A21	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reseller Option Kit en/fr/de/es/it/pt/nl SW
P77101-DN1	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reseller Option Kit en/fr/es/xc SW
P77101-371	Microsoft Windows Server 2025 16-core Datacenter Reseller Option Kit en/ko SW
P77104-B21	Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Additional License WW SW
P77100-AA1	Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Reseller Option Kit Chinese Simplified SW
P77100-AB1	Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Reseller Option Kit Chinese Traditional SW
P77100-291	Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Reseller Option Kit Japanese SW
S6L38A	Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Reseller Option Kit WW ESD LTU
P77100-021	Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Reseller Option Kit en/cs/pl/ru/sv SW
P77100-A21	Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Reseller Option Kit en/fr/de/es/it/pt/nl SW
P77100-DN1	Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Reseller Option Kit en/fr/es/xc SW
P77100-371	Microsoft Windows Server 2025 16-core Standard Reseller Option Kit en/ko SW
P77117-B21	Microsoft Windows Server 2025 50 Devices CAL WW LTU
P77116-B21	Microsoft Windows Server 2025 50 Users CAL WW LTU
P77119-B21	Microsoft Windows Server 2025 Remote Desktop Service 1 Device CAL WW LTU
P77118-B21	Microsoft Windows Server 2025 Remote Desktop Service 1 User CAL WW LTU
P77121-B21	Microsoft Windows Server 2025 Remote Desktop Service 5 Devices CAL WW LTU
P77120-B21	Microsoft Windows Server 2025 Remote Desktop Service 5 Users CAL WW LTU
P77123-B21	Microsoft Windows Server 2025 Remote Desktop Service 50 Devices CAL WW LTU
P77122-B21	Microsoft Windows Server 2025 Remote Desktop Service 50 Users CAL WW LTU

Server accelerators

S7U71C	NVIDIA RTX A400 4GB PCIe Low Profile Bracket Accelerator for HPE

Software de gestión de servidores

512485-B21	HPE iLO Advanced 1-server License with 1yr Support on iLO Licensed Features
BD505A	HPE iLO Advanced 1-server License with 3yr Support on iLO Licensed Features
E6U59ABE	HPE iLO Advanced Electronic License with 1yr Support on iLO Licensed Features
E6U64ABE	HPE iLO Advanced Electronic License with 3yr Support on iLO Licensed Features

Soluciones de nube

R6J26AAE	Red Hat Ansible Automation Platform 100 Nodes 1yr Subscription 9x5 RH Support E-LTU
R6J33AAE	Red Hat OpenShift Container Platform 2 Cores or 4 vCPUs 1yr Subscription 9x5 RH Support E-LTU

Transceptores

455883-B21	HPE BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver

Unidades y almacenamiento	
701498-B21	HPE Mobile USB DVD-RW Optical Drive

Servicios relacionados

Los siguientes servicios están disponibles para estas series:

SKU	Descripción
Servicios tecnológicos	
H5OZZPE	HPE 1 Year Post Warranty Tech Care Basic ProLiant MicroServer Gen11 Service
H51BCPE	HPE 1 Year Post Warranty Tech Care Basic wCDMR ProLiant MicroServer Gen11 Service
H51BBPE	HPE 1 Year Post Warranty Tech Care Basic wDMR ProLiant MicroServer Gen11 Service
H51BGPE	HPE 1 Year Post Warranty Tech Care Essential ProLiant MicroServer Gen11 Service
H51BJPE	HPE 1 Year Post Warranty Tech Care Essential wCDMR ProLiant MicroServer Gen11 Service
H51BHPE	HPE 1 Year Post Warranty Tech Care Essential wDMR ProLiant MicroServer Gen11 Service
H51BKPE	HPE 2 Year Post Warranty Tech Care Basic ProLiant MicroServer Gen11 Service
H51BLPE	HPE 2 Year Post Warranty Tech Care Basic wDMR ProLiant MicroServer Gen11 Service
H51BQPE	HPE 2 Year Post Warranty Tech Care Essential ProLiant MicroServer Gen11 Service
H51BRPE	HPE 2 Year Post Warranty Tech Care Essential wDMR ProLiant MicroServer Gen11 Service
H45BCE	HPE 3 Year Tech Care Basic DL20 Gen10/11 ML30 Gen10/11 Smart Choice Service
H42KSE	HPE 3 Year Tech Care Basic ML30 Gen11 HW Service
H45BFE	HPE 3 Year Tech Care Basic MicroServer Smart Choice Service
H44NME	HPE 3 Year Tech Care Basic ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42KVE	HPE 3 Year Tech Care Basic wCDMR ML30 Gen11 HW Service
H44NQE	HPE 3 Year Tech Care Basic wCDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42KTE	HPE 3 Year Tech Care Basic wDMR ML30 Gen11 HW Service
H44NNE	HPE 3 Year Tech Care Basic wDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H57ZGE	HPE 3 Year Tech Care Basic wGDMR ProLiant MicroSvr Gen11 Service
H42LDE	HPE 3 Year Tech Care Critical for ML30 Gen11 HW Service
H42LGE	HPE 3 Year Tech Care Critical wCDMR ML30 Gen11 HW Service
H42LFE	HPE 3 Year Tech Care Critical wDMR ML30 Gen11 HW Service
H81T0E	HPE 3 Year Tech Care Essential DL20/ML30 Smart Choice Service
H81T4E	HPE 3 Year Tech Care Essential MicroServers Smart Choice Service
H44NTE	HPE 3 Year Tech Care Essential ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42LCE	HPE 3 Year Tech Care Essential wCDMR ML30 Gen11 HW Service

H44NWE	HPE 3 Year Tech Care Essential wCDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42LBE	HPE 3 Year Tech Care Essential wDMR ML30 Gen11 HW Service
H44NVE	HPE 3 Year Tech Care Essential wDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H57ZHE	HPE 3 Year Tech Care Essential wGDMR ProLiant MicroSvr Gen11 Service
H42LHE	HPE 4 Year Tech Care Basic ML30 Gen11 HW Service
H44NXE	HPE 4 Year Tech Care Basic ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42LKE	HPE 4 Year Tech Care Basic wCDMR ML30 Gen11 HW Service
H44NZE	HPE 4 Year Tech Care Basic wCDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42LJE	HPE 4 Year Tech Care Basic wDMR ML30 Gen11 HW Service
H44NYE	HPE 4 Year Tech Care Basic wDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H57ZJE	HPE 4 Year Tech Care Basic wGDMR ProLiant MicroSvr Gen11 Service
H42LTE	HPE 4 Year Tech Care Critical for ML30 Gen11 HW Service
H42LWE	HPE 4 Year Tech Care Critical wCDMR ML30 Gen11 HW Service
H42LVE	HPE 4 Year Tech Care Critical wDMR ML30 Gen11 HW Service
H42LQE	HPE 4 Year Tech Care Essential ML30 Gen11 HW Service
H44PDE	HPE 4 Year Tech Care Essential ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42LSE	HPE 4 Year Tech Care Essential wCDMR ML30 Gen11 HW Service
H44PGE	HPE 4 Year Tech Care Essential wCDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42LRE	HPE 4 Year Tech Care Essential wDMR ML30 Gen11 HW Service
H44PFE	HPE 4 Year Tech Care Essential wDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H57ZKE	HPE 4 Year Tech Care Essential wGDMR ProLiant MicroSvr Gen11 Service
H45BDE	HPE 5 Year Tech Care Basic DL20 Gen10/11 ML30 Gen10/11 Smart Choice Service
H45BGE	HPE 5 Year Tech Care Basic MicroServer Smart Choice Service
H44PHE	HPE 5 Year Tech Care Basic ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42LZE	HPE 5 Year Tech Care Basic wCDMR ML30 Gen11 HW Service
H44PKE	HPE 5 Year Tech Care Basic wCDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42LYE	HPE 5 Year Tech Care Basic wDMR ML30 Gen11 HW Service
H44PJE	HPE 5 Year Tech Care Basic wDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H57ZLE	HPE 5 Year Tech Care Basic wGDMR ProLiant MicroSvr Gen11 Service
H42MJE	HPE 5 Year Tech Care Critical for ML30 Gen11 HW Service
H42MLE	HPE 5 Year Tech Care Critical wCDMR ML30 Gen11 HW Service
H42MKE	HPE 5 Year Tech Care Critical wDMR ML30 Gen11 HW Service
H81T1E	HPE 5 Year Tech Care Essential DL20/ML30 Smart Choice Service
H81T5E	HPE 5 Year Tech Care Essential MicroServers Smart Choice Service
H44PNE	HPE 5 Year Tech Care Essential ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42PSE	HPE 5 Year Tech Care Essential wCDMR DL20 Gen11 HW Service

H42MHE	HPE 5 Year Tech Care Essential wCDMR ML30 Gen11 HW Service
H44PRE	HPE 5 Year Tech Care Essential wCDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H42MGE	HPE 5 Year Tech Care Essential wDMR ML30 Gen11 HW Service
H44PQE	HPE 5 Year Tech Care Essential wDMR ProLiant Microserver Gen11 HW Service
H57ZME	HPE 5 Year Tech Care Essential wGDMR ProLiant MicroSvr Gen11 Service
H42MME	HPE 6 Year Tech Care Basic ML30 Gen11 Service
H42MNE	HPE 6 Year Tech Care Basic wDMR ML30 Gen11 Service
H42MSE	HPE 6 Year Tech Care Essential ML30 Gen11 Service
H42MTE	HPE 6 Year Tech Care Essential wDMR ML30 Gen11 Service
H42MVE	HPE 7 Year Tech Care Basic ML30 Gen11 Service
H42MWE	HPE 7 Year Tech Care Basic wDMR ML30 Gen11 Service
H42MZE	HPE 7 Year Tech Care Essential ML30 Gen11 Service
H42NBE	HPE 7 Year Tech Care Essential wDMR ML30 Gen11 Service
H33XSE	HPE Education - Learning Credits 1 Year Service
U4554E	HPE ProLiant DL/ML Install Service
UF070E	HPE Proliant DL/ML Non Standard Hours Install Service
UF074E	HPE Proliant DL/ML Ons NSH Startup Service
U4555E	HPE Proliant DL/ML Ons Startup Service
H30JHE	HPE Proliant DL/ML Rmt NSH Startup Service
H30JGE	HPE Proliant DL/ML Rmt Startup Service

Servicios HPE

No importa en qué etapa de tu proceso de transformación te encuentres, puedes confiar en HPE Services para ofrecer la experiencia que necesitas, cuándo, dónde y cómo la necesites. Desde la estrategia a la planificación o la implementación, operaciones en curso y mucho más, nuestros expertos pueden ayudarte a cumplir tus ambiciones digitales.

Servicios profesionales y de asesoramiento

Nuestros expertos pueden ayudarte a planificar tu ruta a la nube híbrida y optimizar tus operaciones.

Servicios gestionados

HPE ejecutará tus operaciones de TI, proporcionándote control unificado para que puedas centrarte en innovar.

Servicios de soporte

Optimizan todo tu entorno de TI e impulsan la innovación. Gestionan las tareas operativas de TI diarias, al tiempo que liberan tiempo y recursos valiosos.

— **HPE Complete Care Service:** un servicio modular diseñado para optimizar todo tu entorno de TI y lograr los objetivos empresariales y los resultados de TI acordados. Todo ello ofrecido por un equipo asignado de expertos de HPE.

— **HPE Tech Care Service:** es la experiencia de servicio operativo para productos HPE. El servicio ofrece acceso a expertos específicos de productos, una experiencia digital impulsada por la IA y asesoramiento técnico general con el fin de ayudar a reducir riesgos y buscar formas de hacer las cosas mejor.

— **HPE Multivendor Services:** punto único de responsabilidad para gestionar el soporte de hardware y software in situ para productos de múltiples proveedores. Los expertos de HPE te ayudarán a gestionar tu TI a través de tecnologías y plataformas, tanto para tecnologías de HPE como de terceros, actuando como el punto de contacto único para tus necesidades operativas de TI.

Servicios para todo el ciclo de vida

Aborda las necesidades específicas de tus proyectos de implementación de TI con gestión de proyectos y servicios de implementación personalizados.

HPE Education Services

Formación y certificación diseñada para profesionales de TI y empresariales de todos los sectores. Crea rutas de capacitación para ampliar la competencia en una materia específica. Programa la formación de la forma que mejor se adapte a tu negocio con opciones flexibles de capacitación continua.

La **retención de medios defectuoso**s es opcional y solo se aplica a discos o unidades Flash/SSD seleccionadas que haya sustituido HPE por mal funcionamiento.

GreenLake

GreenLake es la nube para ejecutar y gestionar todo tu entorno híbrido: privado, público y en el extremo. Te ayuda a:

— Optimizar las operaciones de TI en computación, almacenamiento y redes y reduce la complejidad

— Unificar y protege los datos a medida que avanzas más rápido

— Acelerar la IA desde el piloto hasta la fase de producción

Resultado: una mayor eficiencia operativa, una TCO menor y aceleración de entrega de la IA, todo desde una plataforma unificada e inteligente diseñada para la empresa híbrida actual.

Para obtener información técnica adicional, modelos disponibles y opciones, consulte las QuickSpecs

Visit HPE.com

Chatear ahora

© Copyright 2026 Hewlett Packard Enterprise Development LP. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías para los productos y servicios de Hewlett Packard Enterprise se establecen en las declaraciones de garantía expresas que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna información contenida en este documento se debe interpretar como una garantía adicional. Hewlett Packard Enterprise no se responsabiliza por los errores técnicos o editoriales ni por las omisiones que pueda contener este documento.

Piezas y materiales: HPE proporcionará los materiales y las piezas de repuesto compatibles con HPE necesarios mantener el hardware cubierto.

Las piezas y los componentes que hayan alcanzado su vida útil máxima y/o sus limitaciones de uso máximo, como se establece en el manual de funcionamiento del fabricante, las especificaciones rápidas del producto o la ficha técnica del mismo, no se proporcionarán, repararán ni sustituirán como parte de este servicio.

Intel, Pentium y Xeon son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en Estados Unidos y en otros países.; Todas las marcas de terceros pertenecen a sus respectivos propietarios.

La imagen del producto puede diferir del producto real.

PSN1014826370ARES, octubre, 2026.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE

hpe.com